

Fabetker Madárterelő fal rendszer

A madárterelő falak anyaga mélytelített erdei fenyő.

A madárterelő fal-rendszer elem-típusai


- Fabetker FAMADÁR madárterelő panel
- Fabetker FONATLÉCES madárterelő panel
- Fabetker DUPLA FONATLÉCES madárterelő panel

Madárterelő elemek az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a zajárnyékoló falakra vonatkozó honosított európai szabvány MSZ EN 14388 értelemszerűen alkalmazható al-szabványai alapján minősítettek. Ezek: aljnövényzet égésével szembeni ellenállás, lehulló törmelék és köfelverődés vizsgálat.

A madárterelő falak tartószerkezete D=60 cm fűrt vb alaptest, ebbe befogott HEAA 160 tűzihorganyzott tartóoszlop. A tartóoszlopok közé először előregyártott vb. lábazati elemek, majd ezekre a fa madárterelő elemek kerülnek elhelyezésre.

Az elemek standard mérete 196x100 cm és 396x100 cm.


A felhasznált faanyag minimális vastagsági mérete a fonatléceknél alkalmazásra kerülő 1 cm, így a fonatlécek elpattanása nem fordul elő.




Fabetker FAMADÁR madárterelő panel

Léces kialakítású panel, függőleges és/vagy ferde lécezéssel

Előlnézet



A-A METSZET




A Famadár elem 396 cm-s hosszban is standard méretnek minősül.

Fabetker FONATLÉCES madárterelő panel

Egysoros fafonatos kialakítású panel


Előlnézet



A-A METSZET



Hátulnézet



Fabetker DUPLA FONATLÉCES madárterelő panel

Kétsoros fafonatos kialakítású panel, a FA-Akusztik zajárnyékoló panelre emlékeztető megjelenéssel (természetesen a belső szendvics-szerkezet nélkül, mindkét oldalon zárt fonatozással)

